品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書

品番：347シリーズ
品名：スティックアート2

この度は、スティックアート2 (No.347シリーズ) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。



■納入品一覧 (右図参照)

1.スティックアート2(No.347シリーズ)本体	1 セット
2.蛇口　Y600-2　エックス・ツー・オー	1 個
3.蛇口　Y155-2　ボー(ウォータージャック付き)	1 個

■施工に際し;

1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
2.納入品リストに記載の無い物(給水管・ソケット・ニップル・シールテープ・　砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
5.本製品は、内部給水配管に断熱を施してありますが、寒冷地用ではありません。 凍結による破損が懸念される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。

■参考施工図

1.蛇口の取り付けや、本体の取り付け接続は現場にて行って下さい。
2.蛇口接続時には、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。
3.埋設接続ヶ所には、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
4.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
5.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため水洗(フラッシング)を行って下さい。



参考施工図

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　1年　となります。
(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

■お願い：同封の〝取扱説明書〟を、お施主様にお渡し下さい。

《お問い合わせ先》

株式会社　宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
http://www.the-sensui.com
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp

取 扱 説 明 書

品番：347シリーズ
品名：スティックアート2

この度は、スティックアート2（No.347シリーズ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様



1.スティックアート2(No.347シリーズ)本体　ステンレス製
本体表面仕上げ

品　番	表 面 仕 上	
347-02	焼付け塗装、色：ネイビー/ホワイト	（リング：#400）
347-03	焼付け塗装、色：ブラック/ブラック	（リング：ワイン）
347-04	焼付け塗装、色：ホワイト/ネイビー	（リング：ワイン）
347-05	焼付け塗装、色：ワイン/ダークグリーン	（リング：#400）
347-07	研磨仕上げ、#400/#400	（リング：ワイン）

2.蛇口　　Y600-2　エックス・ツー・オー
青銅（クロームメッキ仕上げ）

3.蛇口　　Y155-2　ボー（ウォータージャック付き）
青銅（クロームメッキ仕上げ）

4.内部給水管　　銅管

5.内部給水管断熱　　ウレタン発泡

■使用上のご注意

1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。
なお、本体表面仕上げにより、お手入れ方法が以下のよう異なりますのでご注意ください。

1.焼付け塗装の場合

(1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて下さい。

(2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。

(3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(4) お手入れに際しての注意事項

1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。

2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用 しないで下さい。

2.研磨仕上げ(#400)の場合

(1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。

(2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。

(3) 乾いた布で表面を拭って下さい。

(4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。
もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。

1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。

2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。

3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(6) お手入れに際しての注意事項

1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。

2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用 しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　1年　となります。
(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

《お問い合わせ先》

株式会社　宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
http://www.the-sensui.com
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp